

## STANDAARD SPECIFICATIES PROLINER 63

### 1 Constructie

Scheepsbouw staal grade-A  
Knikspant rompvorm.  
Waternverplaatsende romp  
Romp is op dwars spanten gebouwd.  
Spantafstand: 450 mm.  
Staaldikte spanten: 8 mm.  
Plaatdikte kielzool 15 mm.  
Plaatdikte romp 6 mm.  
Plaatdikte dekken 6 mm.  
Plaatdikte opbouw 5 mm.  
Compleet 2-componenten verfsysteem  
Volledig in geschuimd  
CE categorie A (oceaan)

### 2 Zwemplateau

Zwemplateau belegd met teakhout  
Traptreden belegd met teakhout  
Dubbele halfronde trappen  
Dek douche, warm en koud stromend water  
AC walstroom aansluiting  
RVS 316 zwem trap

### 3 Dek

Dekken belegd met teakhout  
RVS 316 Railing  
RVS 316 preekstoel  
RVS 316 dek beslag  
RVS 316 anker beslag  
RVS 316 ankerplaat  
RVS 316 bolders & kikkers  
RVS 316 vlaggenstok incl. houder  
Hydraulische ankerlier  
Anker en 50 m. ankerketting  
Dubbelarmige ruitenwissers 24 Volt  
Navigatieverlichting  
Hoorn  
Elektrisch bedienbaar zoeklicht  
Bank op achterdek, belegd met teakhout  
Tafel op achterdek met RVS 316 poot en teakhouten hoogglans gelakt blad

### 4 Stuurstand

Gestoffeerde stuurstoel  
Hydraulische power steering  
Houten stuurwiel  
Simrad navigatieapparatuur:  
- dieptemeter  
- snelheidsmeter  
- roerstand wijzer  
- kompas  
- GPS / kaartplotter  
- radar  
- stuurautomaat / autopilot  
- marifoon  
  
Analoog motor instrumentenpaneel  
Brandstof / water/ vuilwater meters  
Hoorn bediening  
Schakelinstrumenten  
Bediening ruitenwissers

## **5 Salon**

Indeling naar wens opdrachtgever <sup>1</sup>  
Houtkeuze naar wens opdrachtgever <sup>1</sup>  
Stoffering naar wens opdrachtgever <sup>1</sup>  
Flat screen TV  
Radio / CD / DVD home cinema system  
Halogeen spots 24 Volt  
4x dubbele 230 Volt stopcontacten

<sup>1</sup> *Indeling en materiaalkeuze waaronder houtsoort, stoffering en dergelijke wordt in nader overleg met interieur architecten van Vripack samen met de opdrachtgever bepaald.*

## **6 Keuken**

Elektrische koelkast + vriezer  
Keramische 4-pits kookplaat  
Magnetron / oven / grill (combi)  
Vaatwasser  
RVS 316 dubbele wasbak  
3x dubbele 230 Volt stopcontacten  
Wasemkap

## **7 VIP Gastenhut (voorschip)**

Tweepersoons vrijstaand Frans bed  
Kledingkasten  
Halogeen plafondverlichting 24 Volt  
2x leeslampen 24 Volt  
4 x te openen patrijspoorten,  
inclusief hor  
1x deklui inclusief verduistering en hor  
Dubbele 230 Volt stopcontacten  
Tapijt op vloer

## **8 VIP badkamer**

RVS wasbak + onderkast  
Kranen en accessoires  
Spiegel  
Separate douchecel  
Halogeen plafondverlichting 24 Volt  
1x deklui inclusief blinding en hor  
Scheeraansluiting 230 Volt  
Wasmachine  
Droger

## **9 Eigenaars hut**

Tweepersoons vrijstaand Frans bed  
Kledingkasten en lades  
Kaptafel met spiegel en stoel  
Halogeen plafondverlichting 24 Volt  
2 x leeslampen 24 Volt  
4 x te openen patrijspoorten,  
inclusief hor  
Dubbel luik naar achterdek  
Dubbele 230 Volt stopcontacten  
Deur naar en suite badkamer  
Tapijt op de vloer.

## **10 Eigenaars en suite badkamer**

Elektrisch toilet  
RVS wasbak met onderkast  
Kranen en accessoires  
Spiegel  
Separate douchecel  
Opbergkast  
Halogeen plafondverlichting 24 Volt  
2 x Patrijspoort, inclusief hor  
Scheeraansluiting 230 Volt

## **11 Bakboord gastenhut**

2 enkele (stapel)bedden  
Halogeen plafondverlichting 24 Volt  
2x leeslampen 24 Volt  
Veel kastruimte  
2 x te openen patrijspoort, inclusief hor  
Dubbele 230 Volt stopcontacten

## **12 Toilet voor dagelijks gebruik**

Elektrisch toilet  
RVS wasbak  
Spiegel  
Halogeen plafondverlichting 24 Volt

## **13 Machinekamer en toebehoren**

Dubbele motoren  
Hydrauliekpompen op hoofdmotoren  
Hydraulische keerkoppelingen  
Generator met 'stille' uitlaat  
Kabola centrale verwarmingsketel + tap  
Geluidsisolatie in gehele machinekamer  
Dubbele brandstoftank met crossover  
4x brandstoffilter / water separators  
Automatisch brandblussysteem  
Automatische bilgepompen  
Handbediende bilgepomp

## **14 Elektrisch systeem**

12, 24 & 230 Volt elektrisch systeem met hoofdschakelaars  
Lage toeren generator met en geluiddempende uitlaat  
AC walstroom aansluiting  
Startaccu's motoren  
Startaccu generator  
10x 200 Ah. Lichtaccu's 10 x 200 Ah.  
Acculaders voor 24 Volt circuit  
Omvormer  
24 / 230 Volt warmwater boiler  
24 Volt handlicht en kabel  
230 Volt TI-verlichting  
Complete set navigatieverlichting  
Airconditioning door gehele schip

## **15 Onderwater uitrusting**

RVS 316 dubbele 50 mm. schroefassen  
RVS watergesmeerde schroefaskokers  
As uithouders met bronzen lagere  
Bronzen schroeven (5-bladen)  
Dubbele vrij hangende roeren  
Dubbele koelwaterfilters per hoofdmotor  
Dubbele koelwaterfilter voor generator  
Kathodische bescherming d.m.v. anoden  
Hydraulische boeg- en hekschroef

## **16 Systemen**

Hydraulisch systeem aangesloten op hoofdmotor  
24 Volt toilet systeem  
24 Volt drinkwater pompsysteem  
Dubbele dieseltanks met sensoren  
Dubbele kunststof watertanks met sensoren  
Enkele kunststof vuilwatertank met sensoren

## **17 Diversen**

6x lijnen  
8x fenders

## **18 Optionele extra's**

In gezamenlijk overleg bepalen we uw lijst van extra's  
Zoals u kunt zien bij bouwnummer 1 zijn de mogelijkheden bijna onbeperkt